



COS WET QT CONC

Seri Islatici

Tüm elyaf çeşitleri için, anyonik, APEO ve silikon içermeyen seri ıslatma maddesi.

Özellikler

- Hızlı bir ıslatma gücüne sahiptir.
- Hızlı ıslatma etkisi sebebiyle bobin boyama, haşıl sökme ve ön fikse işlemlerinde kullanım için özellikle uygundur.
- Hızlı ıslatma etkisinin yanı sıra hava giderici davranış da sergiler.
- Bobin boyamada kullanıldığında iç-dış farklılıklarını önler.
- Düşük köpüklüdür.
- Su ile çözünebilir.
- Sert suya ve elektrolitlere karşı dayanıklıdır.
- Biyolojik olarak parçalanabilir.
- Oksidatif ve indirgeyici ağartma maddelerine dayanıklıdır.

Teknik bilgiler

Görünüm	Renksiz-sarımsı sıvı
Kimyasal Yapısı	Anyonik yüzey aktif maddeler kombinasyonu
İyonik Yapısı	Anyonik
20° C de yoğunluğu	yaklaşık 1.0
pH değeri (%2 lik sulu çözelti)	6-8 arası
Çözünürlük	su ile çözünebilir.
Uyumluluğu	Anyonik ve noniyonikler ile uyumludur. Ancak kullanmadan önce test edilmelidir.
Depolama Dayanıklılığı	Kapalı orijinal ambalajında 1 yıldır. +40° C nin üzerinde depolanmaması gerekir, bu sıcaklık saklama süresini azaltır.



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

Uygulama

Hızlı ıslatma etkisi sebebiyle bobin boyama, haşıl sökme ve ön fikse işlemlerinde kullanım için özellikle uygundur.

Haşıl Sökme

0.3 - 1 g/l	COS WET QT CONC
3 - 5 g/l	COS SIZE DS CONC
0.5 g/l	CaCl ₂

Pad batch, 50 - 70° C de kapla, 4 – 8 saat oda sıcaklığında batch. Enzimler ile iyi uyumu ve iyi ıslatma ve yıkama kuvveti sayesinde temizlik ve emilim derecesi artar.

Ön Fiksede Islatıcı olarak

0.3 - 1 %	COS WET QT CONC
-----------	-----------------

Bobin Boyamada Islatıcı olarak

0.3 - 1 %	COS WET QT CONC
-----------	-----------------

Selahaddin Eyyübi Mahallesi 1623. Sokak No:3
Esenyurt/İstanbul/TÜRKİYE
Telefon: +90 212 672 12 32 Fax: +90 212 672 12 33
Mail: info@cosmokimya.com
Web: www.cosmokimya.com

Burada sunulan yazılı bilgiler ile sözlü, yazılı ve deneysel yollardan verilen danışma hizmetleri büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur ve eldeki son verilere dayanmaktadır, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Danışılan bilgiler, gerek bu bilgileri gerek ilgili ürünler için öngörülen yöntem ve amaçları uygunluk bakımından şahsen gözden geçirme yükümlülüğümüzü kaldırmadığı gibi ürünlerimizin uygulanması ve kullanılması, - ürünlerimizin danışmanlık hizmetlerine göre imali kontrolümüz dışında cereyan edeceğinden -, tümü ile kendi sorumluluğunuz altındadır.

SR01.FR04.Rev.1 27.01.2017
Yayın tarihi : 25.03.2019
Revizyon Tarihi /No: -/0